



許可番号 第01220002520号

産業廃棄物処分業許可証


住 所 東京都江戸川区中葛西五丁目20番7号

氏 名 株式会社ナンセイ

代表取締役 稲福 誠

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた者であることを証する。

千葉県知事 鈴木 栄 治



許可の年月日

平成29年 2 月 22 日

許可の有効年月日

平成33年 9 月 27 日

1 事業の範囲

(1) 事業の区分

破碎及び圧縮による中間処理

(2) 産業廃棄物の種類

ア 破碎による中間処理に係るもの

(ア) 廃プラスチック類（自動車等破碎物を除く。）、(イ) 紙くず、(ウ) 木くず、(エ) 金属くず（自動車等破碎物を除く。）、(オ) ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず（自動車等破碎物を除く。）、(カ) がれき類
（これらのうち、特別管理産業廃棄物であるものを除く。）

イ 圧縮による中間処理に係るもの

(ア) 廃プラスチック類、(イ) 紙くず、(ウ) 繊維くず、(エ) 金属くず
（これらのうち、特別管理産業廃棄物であるものを除く。）

※「石綿含有産業廃棄物を含む」の記載のない種類については、石綿含有産業廃棄物を処分できない。

2 事業の用に供する全ての施設

許可証別紙1及び2のとおり

3 許可の条件

- (1) 産業廃棄物の処理に当たっては、散水等により粉じんの発生を抑制し、周辺への飛散を防止すること。
- (2) 産業廃棄物の処理に当たっては、防音壁等の維持管理を徹底することにより、騒音に係る規制基準を遵守すること。
- (3) 受入れた産業廃棄物は必ず定められた保管施設に貯留し、速やかに処理すること。
- (4) 中間処理施設の稼働時間は午前8時から午後5時までの間の8時間とし、作業時間は午前8時から午後6時までの間とするとともに、日曜、祝日は休みとすること。
- (5) 雨水貯留槽の水位管理を行い、中間処理施設からの排水は放流しないこと。

(続く)

(許可証の続き)

4 許可の更新又は変更の状況

平成18年 9 月 28 日 新規許可

平成28年 7 月 4 日 変更届 (保管施設の変更)

平成29年 2 月 22 日 更新許可

5 規則第10条の4第5項の規定による許可証の提出の有無

有・無

以下余白



許可証別紙1

事業の用に供する全ての施設

施設の種類 (許可年月日及び許可番号)	処理能力又は保管量 (設置年月日)	数量	設置場所
破砕施設 (施行令第7条第8号の2) (平成5年2月8日, 譲受け:平成18年5月15日, 第18-1-209号)	廃プラスチック類 4.56t/日 (0.57t/時×8時間) 紙くず 3.80t/日 (0.475t/時×8時間) 木くず 6.84t/日 (0.855t/時×8時間) 金属くず 14.44t/日 (1.805t/時×8時間) ガラスくず, コンクリートくず 及び陶磁器くず 22.04t/日 (2.755t/時×8時間) がれき類 45.22t/日 (5.653t/時×8時間)	1	千葉県香取郡東庄町 小南字三番割 2440番2, 2441番1, 2441番3
 圧縮施設	廃プラスチック類 41.8t/日 (5.23t/時×8時間) 紙くず 123t/日 (15.3t/時×8時間) 繊維くず 256t/日 (32.5t/時×8時間) 金属くず 41.5t/日 (5.19t/時×8時間) (平成19年11月7日)	1	
受入廃棄物保管施設	50 m^2 80 m^3	1	
受入廃棄物保管施設 (コンテナ)	6 m^2 8 m^3	1	
受入選別保管施設	276 m^2 342 m^3	1	
廃プラスチック類保管施設	75 m^2 120 m^3	1	
廃プラスチック類保管施設 (コンテナ)	8.1 m^2 8 m^3	2	
紙くず保管施設	19 m^2 28 m^3	1	
木くず保管施設	75 m^2 120 m^3	1	
繊維くず保管施設	19 m^2 28 m^3	1	
金属くず保管施設	50 m^2 80 m^3	1	

以下余白

許可証別紙2

事業の用に供する全ての施設

施設の種類 (許可年月日及び許可番号)	処理能力又は保管量 (設置年月日)	数量	設置場所
金属くず保管施設	29 m ² 43 m ³	2	千葉県香取郡東庄町 小南字三番割 2440 番 2, 2441 番 1, 2441 番 3
ガラスくず, コンクリートくず 及び陶磁器くず保管施設	50 m ² 80 m ³	1	
ガラスくず, コンクリートくず及び 陶磁器くず保管施設 (コンテナ)	15 m ² 24 m ³	1	
がれき類保管施設	50 m ² 80 m ³	1	
圧縮前廃棄物保管施設	41 m ² 67 m ³	1	
圧縮後物保管施設	50 m ² 79 m ³	1	

以下余白

